سلسلة
طلائع الامتياز
العلميّة

أشجار و شجيرات الزينة

LARROUSSE

للمزيد من الحصريات زورونا على مدونة الكتب الحصرية
http://koutoub-hasria.blogspot.com/
https://www.facebook.com/koutoubhasria



مدونة الكتب الحصرية https://www.facebook.com/koutoubhasria http://koutoub-hasria.blogspot.com/

الدار المتوسطية للنشر
MEDITERRANEAN PUBLISHER
بيروت - تونس

سلسلة طلائع الامتياز العلميّة

سلسلة
طلائع الامتياز
العلميّة

أشجار و شجيرات الزّينة

الإشراف العلمي: فرج عوني

مدير النشر: عماد العزّالي

التصميم: ريم بن عامر

© جميع الحقوق محفوظة للدار المتوسطيّة
© Larousse Paris
الطبعة الأولى: 2009 – 1430 هـ

الدار المتوسطية للنشر
MEDITERRANEAN PUBLISHER

5 شارع شطرانة 2073 برج الوزير أريانة
الهاتف: 880 698 70 216 00 الفاكس: 633 698 70 216 00
البريد الإلكتروني:medi.publishers@gnet.tn

ما الذي نسمّيه أشجارَ و شُجَيراتِ الزينة ؟

هي أشجارٌ و شُجَيْرَاتٌ و جُنَيْبَاتٌ مستعمَلة للزينة في المنتزهات، وفي الحدائق العمومية و الخاصّة، و أرصفة الطرق في المدن، و كذلك في الحواجز المحيطة بالبساتين و الحقول، الخ.

ما هي خاصّيات أشجار و شجيرات الزينة ؟

تنتمي أشجار و شجيرات الزينة في جلّ الحالات إلى مجموعة النباتات الزّهرية، وهي نباتات مُعَمِّرة، أي تعيش العديد من السنوات. و قد تكون أصلية أو مجلوبة(أي وقع الإتيان بها من أماكن و بلدان أخرى).

كيف يقع الحصول على أشجار و شُجيرات و جُنَيبَاتٍ ذات صفات مرغوب فيها ؟

أكانت النباتات أصلية أو مجلوبة، فإنّه يقع اختيارها لصفات معيّنة فيها، كأشكال و ألوان أوراقها و أزهارها، الخ. عادة، نترك نباتات النوع الواحد تتكاثر فيما بينها، و عندما تظهر نباتات حاملة لصفات نالت إعجابنا، فإنّنا **نَنْتَقِيهَا** و نكثّرها فيما بينها لكي **تَرِثَ** النباتاتُ المُنْحَدِرَةُ منها الصفةَ المرغوبَ فيها. و نُسمّي هذه الطريقة للحصول على نباتات ذات صفات مُعيّنة **الانْتِقَاءَ الوِرَاثِي**.

و كلّما تقدّم علم النبات و تعمّقت معرفة النبتة و وظائفها، أصبح الانتقاء الوراثي أكثر فعّالية، بتوجيهه للحصول على صفات أكثر فأكثر خصوصية، كمثل أوراق منمّشة، أو ذات لطخات متغيّرة الشكل و اللون، و أزهار تتباين فوارق ألوانها، الخ.
و يمكّن **الشَّذْبُ**، و هو قطع لبعض الأغصان و الفوارع للتشكيل بالشكل ؛ و **توجيه التغصّن** بطريقة خاصّة، من الحصول على نباتات **لِهَيْئتِهَا** جَوانِب **جَمَالِيَّة** خاصّة.

كيف يقع اختيار أشجار و شجيرات الزينة ؟

اختيار أشجار و شجيرات و جنيبات الزينة مرتبط بطبيعة **المُناخ** و نوعية **التربة**، و التعرّض لضوء **الشمس** الذي قد يؤثر على إِزْهارها(أي ظهور أَزْهارها)، مثلا. و إضافة إلى هذه العوامل الأحيائية، يلعب اختيار المكان و طريقة الزرع-نباتات مُنفردة أو مجمّعة- أو مكوّنة لحاجز تصطفّ فيه، دورا مُهمّا للغاية. و تمثل الأشجار التي لا تنفض أوراقها ، قيمة خاصة، لأنّها تزيّن الحديقة في الشتاء. كما أن بعض الأنواع سواء النافضة لأوراقها، أي التي تسقط كُلَّ أوراقِها في فصل الخريف، عادة، أو دائمة الخضرة، تتميز بـألوان هذه الأوراق، أخضر مُزركش بالأبيض، فِضِّي، أُرْجُواني، الخ.
و لابد من أن نأخذ بعين الاعتبار عند اختيار أشجار و شجيرات الزينة ما ترتبط به فترة إزهار كل نوع بالظروف المُناخية. و من المستحسن، في حديقة أو منتزه، اختيار أشجار و شجيرات، و جُنيْبات تختلف فترات إزْهارها، بحيث تكون الزهور متواجدة على امتداد كامل العام. وبإمكان الثمار أيضا أن تضيف لَمْسَة ألوان، مستحسنة في فصل الشتاء.

فُوشِيَة

من
الأخْدَرِيّات.
أصيلة أمريكا
اللاتينية. يصل
علوّها إلى 1,50 م .
لأزهارها فوارق في
الألوان التالية : وردي،
أحمر، بنفسجي، برتقالي.
تُـزْهِـرُ من جويلية إلى أكتوبر.

أُرطُسِيَـة



من الفصيلة الصَّخْرية.
أصيلة شرق آسيا. يصل
علوّها إلى1,80 م. في
الصيف، أزهار بيضاء،
وردية، حمراء، أو زرقاء،
مُجمّعة في شكل نورة .

فَرسِيثِيّة

من الزَّيْتُونِيّات. أصيلة آسيا، يصل علوّها إلى 3 م. تُزْهِرُ (أي تُعطي زهورا) في نهاية الشتاء وبداية الربيع(فيفري- أفريل)، زهورها صفراء ذهبية و عديدة جدا. نافضة لأوراقها. أوراق لونها أخضر داكن.

لَيلَك شائع



من الزَّيْتُونِيّات. أصيلة شرق أروبا. أزهار بيضاء، وردية، حمراء، بنفسجية، في شكل عناقيد، تُزْهِر في أفريل وماي. نافضة لأوراقها. أوراق قلبية الشكل.

كَـامِيلْيَا

من الفصيلة الشّائيّة. يصل عُلُوُّها إلى 7 م. أصيلة آسيا. أوراق بيضية الشكل، مذبّبة، دائمة الخضرة، لونها أخضر داكن، ولمّاعة. أزهار كبيرة بيضاء، وردية، أو حمراء، تشبه الورود. تُزْهِرُ من فيفري إلى ماي.

وَزّال (قَنـدول)

من القَطانيّات أو القَرْنِيّات. العلو: غالبا أقل من 2 م. أصيل جنوب وغرب أروبا أو إفريقيا الشمالية. يَفقد أوراقه. تكسوه أزهار صفراء ناصعة. وتوجد أصناف أخرى أزهارها وردية، حمراء أو بيضاء. تُزْهِرُ في الربيع وفي أو ل الصيف.

القُرُوني ذو خَشَبٍ أحمر

من الفصيلة القُرُونِيّة.
يصل عُلُوُّه إلى 3 م.
أصيل شرق آسيا. أزهار صغيرة بيضاء، في الربيع. أوراقه خضراء(في بعض الأحيان ملوّنة بالأبيض أو الأصفر). لبعض الأصناف غصون صفراء أو حمراء ناصعة .

أَرُوكَارِيَا الشِّيلي



من الصَّنَوْبَرِيّات، يصل عُلُوُّها إلى 40 م. أصيلة أمريكا الجنوبية. أوراق يابسة في شكل حراشف كبيرة مثلثة تُخْفي كُلِّيا الأغصان. شجرة دائمة الخضرة.

شَـوكُ النّارِ أو بِيرُوكَانتا

من الوَرْدِيّات. يصل عُلُوُّه إلى 4 م. أصيلة أروبا وآسيا. أوراق صغيرة بيضية الشكل، دائمة الخضرة. أزهار بيضاء، في آخر الربيع. الشجرة مكسوّة بعنبيات حمراء أو برتقالية في الخريف.

بَـقْس



أوراق وثمـار

من البَقْسِيّات. يصل عُلُوُّه إلى 6 م. أصيل أروبا وإفريقيا الشمالية، آسيا وأمريكا. أوراق صغيرة لامعة كلها ذات لون أخضر داكن، أو مزخرفة بالأبيض أو الأصفر. أزهار صغيرة، لونها أصفر- أخضر. يُزهِـر في الربيع.

شجرة غير مشذوبة

شَجرةُ البُنـدُقِ



أوراق وثمـار

من البَتُولِيّات، يصل عُلُوُّها إلى 5 م. أصيلة القطب الشمالي. أوراق قلبية الشكل نافضة، خضراء عامة، أرجوانية أو صفراء عند بعض الأصناف.

زهرة ذكرية

زهرة أنـثوية

قَـنْـدَلي هِنْدِي

من القَنْدَلِيَاتِ. يصل عُلُوُّه إلى 20 م. أصيل البَلْقان. نافض لأوراقه. أوراق خضراء متكوِّنة من وريقات على شكل مروحة. أزهار بيضاء في شكل عنقود تظهر بين شهري أفريل و ماي. ثمار تشبه القسطل، غير صالحة للأكل.

كَـتَـلبَا شائعة



من البَغْنُونِيَات. يصل عُلُوُّها إلى 15 م. أصيلة الولايات المتحدة الأمريكية. أوراق كبيرة خضراء لامعة، تسقط في الخريف. أزهار بيضاء مُرَقَّطة بالأصفر والأحمر، في شكل عناقيد منتصبة، تظهر في شهر جويلية. ثمارها قرون طويلة تشبه قرون الفاصوليا (اللوبيا).

دُلْب بأوراق قَيْقَبٍ

من الدُّلْبِيّاتِ. يصل عُلُوُّهُ إلى 30 مترا. وقع انتقاؤها بِتَصَالُبٍ بين نوع من أمريكا و نوع من جنوب شرق أروبا وغرب آسيا. أوراق نافضة ويابسة، مقسمة إلى 3 أو 5 فصوص. أزهار صغيرة جدا مجمّعة على شكل نورة مُكَوَّرَة، تظهر بين أفريل و ماي.

الزّمزَرِيقُ السّلكي (الأُرجُوان)

من القَطانيّات أو القَرْنِيّات. أصيل أوروبا الجنوبية. يصل عُلُوُّه إلى 8 م. أوراق مستديرة، خضراء، تسقط في الخريف. أزهار وردية تظهر على الجذع، قبل ظهور الأوراق في فترة شهريْ أفريل و ماي.

قَيْقَب حَقْلِي

أزهار

أوراق وثمار

من القَيْقَبيّات. العلوّ : 15 م. أصيل أروبا، آسيا الغربية وإفريقيا الشمالية. أوراق نافضة خضراء، ثم ذات لون أصفر - برتقالي في الخريف. يُزْهِر في الربيع، للأزهار شكل باقة صغيرة، لونها أصفر- أخضر.

قَيْقَب حقلي
(في الخريف)

شَجَرَةُ الحَرِيرِ

من القَطانيات أي القَرْنِيّات. أصيلة آسيا. يصل عُلُوُّها إلى 10 أمتارٍ. أوراقها خضراء نافضة مقسمة إلى وريقات صغيرة. أزهارها وردية تظهر في الصيف.



أَكَاسِيَا شَائعَة أو أكاسيا زَائِفَة

من القَطانيّات أي القَرنِيّات. يصل عُلُوُّها إلى 20 م. أصيلة الولايات المتحدة. أوراق خضراء ونافضة، متكونة من 15-13 وريقة. أزهار بيضاء وعطرة في شكل عنقود، في فترة شهريْ ماي و جوان.

فرنسي	إنجليزي	عربي
Sélection	Selection	انتقاء
Sélection génétique	Genetic sélection	انتقاء وراثي
Arbrisseau	Shrub	جُنَيْبَةٌ
Fleur	Flower	زهرة
Arbre /arbuste à feuillage persistant	Evergreen Tree /Shurb	شجرة شُجَيْرة دائمة الخُضْرة
Arbre	Tree	شجرة
Arbuste	Shrub	شُجيْرة/جَنَبَةٌ
Taille	Pruning	شَذْبٌ
Caractère	Character	صفة
Arbre à feuillage caduc	Tree with deciduous leaves	شجرةنافضة الأوراق
Plante vivace	Perennial Plant	نبتة مُعَمّرة
Inflorescence	Inflorescence	نورة
Feuille	Leaf	ورقة
Foliole	Leaflet	وُرُيْـقة

أشجار و شجيرات الزينة

LAROUSSE

إصدارات سلسلة طلائع الامتياز العلمية





الأرض
الخليّة
الطّيور
الأسماك
الحشرات
الثدييات
وسائل النّقل
النّظام الشّمسي
الزّلازل و البراكين
تكوّن الجبال و المحيطات

النّبتة
المعادن
الصّخور
الفطريات
مصادرالطّاقة
أزهار الحديقة
الطّاقات المتجددة
الحيوانات الصّغيرة
الكويكبات و المذنّبات
أشجار و شجيرات الزّينة

النّجوم
المجرّات
التّضاريس
آلات علمية
تكاثر النّباتات
البرمائيات و الزّواحف
الرّخويات و القشريات
حيوانات خارقة للعادة
الأقمار الطّبيعيةI (القمر)
الأقمار الطّبيعيةII

ISBN9789938806052
9 789938 806052